

Classification lésions périnéales maladie de Crohn (Cardiff)

Accueil / Scores et outils / Maladies inflammatoires

Ulcération (U)	Fistule/Abcès (F)	Sténose (S)
0 : absent	0 : absent	0 : absent
1 : fissure superficielle <ul style="list-style-type: none"> • a postérieure et/ou antérieure • b latérale • c avec des marisques 	1 : basse ou superficielle <ul style="list-style-type: none"> • a périanale • b ano-vulvaire / ano- scrotale • c instersphinctérie • d ano-vaginale 	1 : réversible <ul style="list-style-type: none"> • a spasme anal • b bas rectum, membraneux • c spasme avec douleur sévère (sans spesis)
2 : ulcères creusants <ul style="list-style-type: none"> • a canal anal • b bas rectum • c avec extension vers la peau périanale (ulcération agressive) 	2 : haute <ul style="list-style-type: none"> • a supralévatorien borgne • b haute directe (ano-rectale) • c haute complexe • d recto-vaginale • e iléo-périnéale 	2 : irréversible <ul style="list-style-type: none"> • a sténose anale • b sténose extrarectale

Classification annexe

<p>A : pathologies associées</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 aucune • 1 hémorroïdes • 2 néoplasie • 3 autre 	<p>P : atteinte luminale proximale</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 aucune • 1 atteinte rectale contigüe • 2 colon (sans rectum) • 3 intestin grêle • 4 exploration incomplète 	•
---	--	---

Hughes LE. Dis Colon Rectum 1992;35:928-932.