

# LARS (Low Anterior Rectal Resection Syndrome) Score, ou score du syndrome post résection antérieure

## Accueil / Scores et outils / Constipation, incontinence, troubles fonctionnels

*Emmertsen KJ, Laurberg S. Low anterior resection syndrome score: development and validation of a symptom-based scoring system for bowel dysfunction after low anterior resection for rectal cancer. Ann Surg 2012;255:922-8.*

Développé sous l'impulsion de S. Laurberg pour évaluer initialement la sévérité des symptômes après résection antérieure du rectum pour un cancer, il peut être utilisé pour évaluer le handicap entraîné dans de multiples situations (irradiation ano-rectale isolée, résection recto-sigmoïdienne, chirurgie des prolapsus...). Il est corrélé à la qualité de vie.

Comme tout score de symptômes, sa traduction n'a théoriquement pas besoin de validation scientifique.

## Score et calcul

Le but de ce questionnaire est d'évaluer le fonctionnement de votre intestin.

Cocher une seule case pour chaque question. Vous pouvez avoir du mal à choisir une réponse car votre état varie d'un jour à l'autre. Dans ce cas, choisissez la réponse qui vous correspond globalement le mieux. Si pour une raison autre votre intestin a été perturbé récemment, n'en tenez pas compte et notez les réponses qui correspondent à votre état habituel.



**Vous arrive-t-il d'avoir un gaz qui s'échappe alors que vous vouliez le retenir ?**

Non, jamais	0
Oui, moins d'une fois par semaine	4
Oui, au moins une fois par semaine	7

**Avez-vous des fuites accidentelles de selles liquides ?**

Non, jamais	0
Oui, moins d'une fois par semaine	3
Oui, au moins une fois par semaine	3

**Combien de fois par jour allez-vous aux toilettes pour évacuer des selles ?**

Plus de 7 fois par jour	4
4 à 7 fois par jour	2
1 à 3 fois par jour	0
Moins d'une fois par jour	5

**Avez-vous besoin d'aller aux toilettes, puis d'y retourner moins d'une heure après ?**

Non, jamais	0
Oui, moins d'une fois par semaine	9
Oui, au moins une fois par semaine	11

**Avez-vous des besoins urgents qui vous obligent à courir aux toilettes ?**

Non, jamais	0
Oui, moins d'une fois par semaine	11
Oui, au moins une fois par semaine	16

## Résultats

**0-20** : Pas de LARS

**21-29** : LARS minime

**30-42** : LARS important